



0ES1NF

基本資訊

報告代碼	0ES1NF
分店	五甲店
作業員	五甲店
報告時區	GMT+8
檢測開始時間	2025-07-11 15:02:26
檢測結束時間	2025-07-11 15:07:38
檢測次數	1
消費點數	0
檢測IP	114.40.0.130
IMEI1	355678568773604
IMEI2	358589328773601
序號	RFCW919FQCT

硬體序號

IMEI1	355678568773604
IMEI1來源	系統讀取
IMEI2	358589328773601
IMEI2來源	系統讀取
裝置序號	RFCW919FQCT
序號來源	系統讀取

硬體資訊

類型	Android
裝置型號	Galaxy A34 5G
內部型號	a34x
WiFi位址	02:00:00:00:00:00
藍牙位址	02:00:00:00:00:00
製造商	Samsung
CPU型號	MT6877V/TTZA

自動檢測

項目	結果	失敗原因
SIM卡	通過	
訊號強度	通過	
Root	通過	
電池	通過	
Knox	通過	
喇叭	通過	
聽筒	通過	
溫度感應器	不支援	
前麥克風	通過	
壓力感應器	不支援	
濕度感應器	不支援	
後麥克風	通過	
充電孔	通過	
記憶體	通過	
處理器	通過	
硬碟	通過	
震動功能	通過	
手電筒	通過	
定位功能	通過	
行動網路	通過	
Wi-Fi	通過	
藍牙	通過	
觸控螢幕	通過	
多點觸控	通過	
亮暗點	通過	
Menu鍵	不支援	
Back鍵	不支援	
接近感測器	通過	
光感應器	通過	
方向感測器	通過	

裝置顏色	綠
裝置型號碼	a34xzh
螢幕解析度	1080x2130@2.8125x
容量	128G
核心數量	8
記憶體	5478M
內部代號	SM-A3460

項目	結果	失敗原因
陀螺儀	通過	
電子羅盤	通過	
音量鍵	通過	
休眠鍵	通過	
Home鍵	不支援	
後相機	通過	
前相機	通過	
螢幕線條	通過	
螢幕陰影	通過	
螢幕斑馬紋	通過	

手動檢測

無資料

電池資訊

項目	結果	項目	結果
電池目前最大電容量	4905 mAh	電池溫度	27.1 °C
電池電壓	4.245 V	電池狀況	Good Condition
電池技術	Li-ion	電池電量	96%
晶片電池健康度	不支援		

附加資訊

項目	結果	項目	結果
作業系統版本	14	檢測APPID	com.idea.PhoneDoctorBiz.TW
檢測APP版本	20250505-167	裝置時區	GMT+8
裝置時間	2025/07/11 15:06	支援VoIP	是
WiFi IP	0.0.0.0	GPS緯度	22.59755
GPS經度	120.33502	GPS地址	830, Taiwan, Kaohsiung City, Fengshan District, 183縣道407號
CPU效能指數	22222	記憶體速度	833 MB/s
硬碟寫入速度	250 MB/s	硬碟讀取速度	32 MB/s
硬碟剩餘空間	103029 MB	硬碟空間	108201 MB

項目	結果	項目	結果
是否Root	否	FRP	OFF
基頻	A3460ZHS9CYD1,A3460ZHS9CYD1	手機韌體版本	samsung/a34xzh/a34x:14/UP1A.231005.007/A3460ZHS9CYD1:user/release-keys
上次開機時間	2025/07/11 14:51	已開機時間	00:14:54
WiFi訊號強度	-127 dBm	WiFi SSID	<unknown ssid>
製造日期	2023-09-22	開啟尋找我的裝置	否
是否開啟Samsung Lock	否	是否開啟USB偵錯	是

外觀問答

無資料

外觀問答 (進階)

無資料

未知零件問答

無資料

留言

無資料

手機前方外觀

無資料

手機後方外觀

無資料

媒體檔案

後相機	拍照
聲音	影像

無資料

無資料

無資料

無資料

