



YR2NSJ

基本資訊

報告代碼	YR2NSJ
分店	覺民店
作業員	覺民店
報告時區	GMT+8
檢測開始時間	2025-08-24 17:26:46
檢測結束時間	2025-08-24 17:30:13
檢測次數	1
消費點數	100
檢測IP	118.231.200.17
IMEI1	351030264386360
IMEI2	351030264386378
序號	38301FDJH007JS

硬體序號

IMEI1	351030264386360
IMEI1來源	手動輸入
IMEI2	351030264386378
IMEI2來源	手動輸入
裝置序號	38301FDJH007JS
序號來源	手動輸入

硬體資訊

類型	Android
裝置型號	Pixel 8
內部型號	shiba
藍牙位址	02:00:00:00:00:00
製造商	Google
CPU型號	shiba
裝置型號碼	shiba

自動檢測

項目	結果	失敗原因
SIM卡	通過	
訊號強度	通過	
Root	通過	
Knox	不支援	
電池	通過	
喇叭	通過	
聽筒	通過	
溫度感應器	不支援	
壓力感應器	通過	
前麥克風	通過	
濕度感應器	不支援	
後麥克風	通過	
充電孔	通過	
記憶體	通過	
處理器	通過	
硬碟	通過	
震動功能	通過	
手電筒	通過	
定位功能	通過	
行動網路	通過	
Wi-Fi	通過	
藍牙	通過	
觸控螢幕	通過	
多點觸控	通過	
亮暗點	通過	
Menu鍵	不支援	
Back鍵	不支援	
接近感測器	通過	
光感應器	通過	
方向感測器	通過	
陀螺儀	通過	

螢幕解析度	1080x2205@2.625 x
容量	128G
核心數量	9
記憶體	7558M
內部代號	Pixel 8

項目	結果	失敗原因
電子羅盤	通過	
音量鍵	通過	
休眠鍵	通過	
Home鍵	不支援	
後相機	通過	
前相機	通過	
螢幕線條	通過	
螢幕陰影	通過	
螢幕斑馬紋	通過	

手動檢測

無資料

電池資訊

項目	結果	項目	結果
電池目前最大電容量	0 mAh	電池溫度	27.0 °C
電池電壓	4.17 V	電池狀況	Good Condition
電池技術	Li-ion	電池電量	89%

附加資訊

項目	結果	項目	結果
作業系統版本	16	檢測 APPID	com.idea.PhoneDoct orBiz.TW
檢測 APP 版本	20250505-167	裝置時區	GMT+8
裝置時間	2025/08/24 17:29	電信商名稱	Far EasTone
電信商 ISO	tw	電信商 MCC	466
電信商 MNC	01	通訊技術	LTE
支援 VoIP	否	電信訊號強度	-91 dBm
WiFi IP	0.0.0.0	GPS 緯度	22.63939
GPS 經度	120.34078	GPS 地址	No. 168號, Juemin Rd, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 807
CPU 效能指數	23255	記憶體速度	1111 MB/s
硬碟寫入速度	99 MB/s	硬碟讀取速度	66 MB/s
硬碟剩餘空間	108369 MB	硬碟空間	112288 MB

項目	結果	項目	結果
是否Root	否	FRP	OFF
基頻	g5300i-250320-250425-B-13407682,g5300i-250320-250425-B-13407682	手機韌體版本	google/shiba/shiba:16/BP2A.250705.008/13578956:user/release-keys
上次開機時間	2025/08/24 12:07	已開機時間	05:22:44
WiFi訊號強度	-127 dBm	WiFi SSID	<unknown ssid>
開啟尋找我的裝置	否	是否開啟USB偵錯	否

外觀問答

無資料

外觀問答 (進階)

無資料

未知零件問答

無資料

留言

無資料


手機前方外觀

無資料

手機後方外觀

無資料

媒體檔案

後相機	拍照
後相機	無資料
	聲音
	無資料
	影像
	無資料

前相機



Powered by **imt**
Idea Mobile Tech